

**Studiengang:
Technische Informatik**

**Distanzmessung auf kleinen Skalen
mit Hilfe von Smartphone-Sensoren**

Exposé

Student: Sebastian Preisner
wbh@calyrium.org

Matrikelnummer: 900266

Betreuer: Fleury Michael

Eingereicht: 1. Oktober 2021

1 Einleitung

Smartphones enthalten immer mehr Sensoren, mit denen sie Daten aus ihrer Umwelt erfassen. Erst durch den Zugriff über Software werden diese Sensordaten zu nützlichen Features. So schaltet sich zum Beispiel das Display ein, sobald das Smartphone aus der Hosentasche gezogen wird oder wieder aus, wenn es an das Ohr gehalten wird. Ein großes Augenmerk erhält die Lokalisierung der Geräte: Hierdurch werden Anwendungen wie die Navigation ermöglicht. Bei der Distanzmessung geht es darum, die Strecke, die ein Gerät in Bewegung zurücklegt, zu erfassen. In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie die Messung auf kleinen Skalen, im Zentimeterbereich umgesetzt werden kann.

Bei der Smartphone-Anwendung phyphox® handelt es sich um eine Open-Source-Anwendung, mit deren Hilfe Experimente mit dem Smartphone durchgeführt werden können. Hierzu greift sie auf die im Gerät verbauten Sensoren zurück. So lassen sich zum Beispiel mit dem Hilfe des Luftdrucksensor die Geschwindigkeit eines Aufzugs ermitteln und anzeigen, oder die Länge eines Pendels, an dem das Smartphone hängt, durch die Pendelfrequenz berechnen. Anwender können mithilfe von XML-Dateien die Anwendung um eigene Experimente erweitern. Hierdurch wird phyphox® gerade für Schulen interessant, da es Schülern die Möglichkeit bietet, die Theorie in der Praxis zu erleben. Aktuell fehlt jedoch eine Möglichkeit zur Distanzmessung auf der Skala von Tischexperimenten. Durch diese könnten Experimente wie die Errechnung der Beschleunigung aus der zurückgelegten Wegstrecke und der Zeit durchgeführt werden.

Im Smartphone befinden sich mehrere Sensoren, die zur Lokalisierung des Geräts eingesetzt werden können. Da sich die Experimente mit phyphox® meist im Innenraum abspielen, wird GPS für diesen Einsatzzweck nicht betrachtet. Mithilfe von WLAN, Bluetooth, NFC, Magnetometer, Gyroskop, Accelerometer, Kamera und Ultraschall bleiben jedoch viele weitere Möglichkeiten zur Lokalisierung bestehen (Maghdid und Maghdid, 2021).

2 These

Die Fehlertoleranz bei einer Distanzmessung mittels Bluetooth lässt sich durch den Aufbau von Bluetooth Beacons als Referenzpunkte auf einem Schreibtisch auf die Genauigkeit von wenigen Zentimeter verbessern.

3 Motivation

Bei der Arbeit liegt der primäre Fokus auf der Umsetzung der Distanzmessung mittels Bluetooth unter Verwendung des RSSI (Received Signal Strength Indicator). Diese Lösung wird häufig in der Indoor-Navigation angewandt, da sie sowohl kostengünstig als auch weit verbreitet ist. Hierbei findet die Lokalisierung der Geräte zum Beispiel durch Triangulation mittels Referenzpunkten (Bluetooth Beacons) statt. Bei der Indoor-Navigation sind diese Referenzpunkte mehrere Meter auseinander, was zu einer geringen Signalstärke am Empfänger und somit zu größeren Auswirkungen von Störeinflüssen führt.

Bei der Messung von kleinen Skalen zur Durchführung von Experimenten können die Bluetooth Beacons in einem engeren Raster angeordnet werden. Das zu wählende Setup soll auf einem Schreibtisch Platz finden. Mithilfe einer Beispielimplementierung soll die Genauigkeit dieses Setups untersucht werden. Zur weiteren Verbesserung der Genauigkeit sollen verschiedene Filtermöglichkeiten implementiert werden. Mit einer genauen Distanzmessung lassen sich beispielsweise neue Experimente mit dem Smartphone umsetzen.

4 Vorgehen

Der aktuelle Stand der Forschung, sowie verschiedene Techniken zur Lokalisierung sollen mit Hilfe einer Literaturrecherche aufgezeigt und eingegrenzt werden.

Desweiteren gilt es einen Testaufbau zu Definieren welcher auf einem Schreibtisch platz findet. Durch den Einsatz von Bluetooth Beacons kann ein kontrolliertes Setup hergestellt werden und so die Messgenauigkeit verbessert werden (Cho *u. a.*, 2015).

Eine Beispielimplementierung auf Android soll die Machbarkeit der Distanzmessung aufzeigen. In einer Versuchsreihe mit verschiedenen Methoden der Fehlerkorrektur, zum Beispiel durch den Einsatz eines Kalman Filters (Welch, 1997), soll überprüft werden welche Auswirkungen diese auf die Messgenauigkeit haben. Optional kann so auch die Integration weiterer Sensoren, wie zum Beispiel das Gyroskop, zur Steigerung der Genauigkeit überprüft werden.

5 Entwurf der Gliederung

1. Einleitung
 1. Motivation und Ausgangslage
 2. Zielsetzung
 3. Aufbau der Arbeit
2. Stand der Forschung
 1. Distanzmessung
 2. Bluetooth
 3. Android Apps
 4. phyphox®
 5. Fehlerkorrekturen
 6. Bewertung
 7. Beschreibung der eigenen Idee/ Innovation
3. Konzeption und Anforderungsanalyse
4. Implementierung einer Android-App
5. Umsetzung des Kalman Filters
6. Testaufbau und Durchführung
7. Ergebnisse
8. Zusammenfassung und Ausblick
 1. Zusammenfassung und Fazit
 2. Ausblick

6 Zeitplan

Zeitplan Bachelorarbeit												
Woche	Vorbereitung			Monat 1			Monat 2			Monat 3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Orientierungs- und Plangungsphase												
Thema finden												
Erste Literaturrecherche und -sichtung												
Fragestellung/Problemstellung festlegen												
Vorläufige Gliederung												
Realisierbarkeit prüfen												
Exposé schreiben und einreichen												
Recherche und Materialbeschaffung												
Intensive Literatursuche- und analyse												
Testanwendung Entwickeln												
Daten sammeln												
Datenanalyse & Datenauswertung												
Schreibphase												
Quellen sammeln												
Einleitung vervollständigen												
Stand der Forschung verfassen												
Konzeption und Anforderungsanalyse verfassen												
Methode-/Untersuchungskapitel verfassen												
Fazit verfassen												
Zusammenfassung und Ausblick verfassen												
Abschlussphase												
Ruhephase												
Quellen Überprüfen												
Korrekturlesen												
Formatierung kontrollieren												
Abgabe												

Quellenverzeichnis

Cho, H. *et al.* (2015) „Measuring a Distance between Things with Improved Accuracy“, *Procedia Computer Science*. (The 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT-2015), the 5th International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2015)), 52, S. 1083–1088. doi: 10.1016/j.procs.2015.05.119.

Maghdid, S. M. und Maghdid, H. (2021) „A Comprehensive Review of Indoor/Outdoor Localization Solutions in IoT era: Research Challenges and Future Perspectives“. doi: 10.36227/techrxiv.15138609.v1.

Welch, G. (1997) „An Introduction to the Kalman Filter“, S. 16.

Antrag Bachelorprüfung

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Bachelorprüfung im Studiengang Technische Informatik an der Wilhelm Büchner Hochschule.

Ich versichere, dass ich im Studiengang Technische Informatik noch keine Bachelorprüfung abgelegt habe und mich nicht in einem schwebenden Bachelorprüfungsverfahren in einem vergleichbaren Studiengang befinde.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Leitfaden zum Verfassen von Bachelorarbeiten in der aktuellsten Fassung (inkl. Anlage II) gelesen und verstanden habe.

Datum: 1. Oktober 2021


.....
(Sebastian Preisner)